

檢測報告
TEST REPORT

報告編號 *Report Number* : 14-0218-017-01-11-A
申請單位 *Applicant* : 葫蘆丹漢方生技股份有限公司
聯絡電話 *Tel* : 04-887-2068

送樣日期 *Date Received* : 2014/02/18
樣品名稱 *Sample Name* : 葫蘆丹 樟妙液
產品資訊 *Sample Info* : 牛樟芝蛹蟲草養生液
報告日期 *Date Issued* : 2014/03/05

申請單位地址 *Applicant Address* : 522 彰化縣田尾鄉北鎮村平生巷 14 號
檢驗日期 *Test Period* : 2014/02/18 ~ 2014/03/05

檢測項目 <i>Item(s)</i>	結果 <i>Result(s)</i>	備註 <i>Remark(s)</i>
西藥成分 188 項 Western medicine (188)	N.D.	細目如附件

~~~~以下空白~~~~

檢測方法：

以高效能液相層析儀 (High Performance Liquid Chromatography) 分析。

備註：

編號 14-0218-017-01-11 報告由 14-0218-017-01-11-A 取代，原編號報告無效。



報告簽署人

1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。
3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
5. 本報告經塗改者無效。
6. 結果為 N.D.(Non Detected) 表未檢出。
7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。
9. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。


## 檢測報告 TEST REPORT

報告編號 Report Number : 14-0218-017-01-11-A

(附件)

| 序號        | 分析項目                             | 檢驗結果 | M.D.L. (mg/g) | 序號        | 分析項目                   | 檢驗結果 | M.D.L. (mg/g) |
|-----------|----------------------------------|------|---------------|-----------|------------------------|------|---------------|
| 類固醇：(9)   |                                  |      |               | 麻藥拮抗劑：(2) |                        |      |               |
| 1         | Betamethasone                    | N.D. | 2.00          | 27        | Naloxone               | N.D. | 0.25          |
| 2         | Cortisone acetate                | N.D. | 1.00          | 28        | Naltrexone             | N.D. | 0.25          |
| 3         | Dexamethasone                    | N.D. | 1.00          | 利尿劑：(8)   |                        |      |               |
| 4         | Hydrocortisone                   | N.D. | 1.00          | 29        | Chlorothiazide         | N.D. | 0.20          |
| 5         | Hydrocortisone-21-Acetate        | N.D. | 1.00          | 30        | Furosemide             | N.D. | 0.25          |
| 6         | Methylprednisolone               | N.D. | 0.50          | 31        | Hydrochlorothiazide    | N.D. | 0.60          |
| 7         | Prednisolone                     | N.D. | 0.50          | 32        | Spirolactone           | N.D. | 1.00          |
| 8         | Prednisone                       | N.D. | 0.20          | 33        | Acetazolamide          | N.D. | 10            |
| 9         | Triamcinolone acetonide          | N.D. | 1.00          | 34        | Metolazone             | N.D. | 1.75          |
| 降血脂類：(3)  |                                  |      |               | 35        | Triamterene            | N.D. | 0.875         |
| 10        | Benzafibrate                     | N.D. | 0.06          | 36        | Indapamide             | N.D. | 0.75          |
| 11        | Clofibrate                       | N.D. | 0.06          | 抗生素：(30)  |                        |      |               |
| 12        | Gemfibrozil                      | N.D. | 0.07          | 37        | Amoxycillin trihydrate | N.D. | 1.00          |
| 荷爾蒙類：(14) |                                  |      |               | 38        | Ampicillin trihydrate  | N.D. | 0.80          |
| 13        | 17a-Ethynylestradiol             | N.D. | 0.16          | 39        | Chloramphenicol        | N.D. | 0.30          |
| 14        | 3,3,5-Triiodothyronine free acid | N.D. | 0.45          | 40        | Chlortetracycline      | N.D. | 0.80          |
| 15        | Carbimazole                      | N.D. | 0.50          | 41        | Erythromycin estolate  | N.D. | 3.20          |
| 16        | Diethylstilbestrol               | N.D. | 1.00          | 42        | Fluconazole            | N.D. | 0.40          |
| 17        | Estradiol benzoate               | N.D. | 1.00          | 43        | Griseofulvin           | N.D. | 0.30          |
| 18        | Estriol                          | N.D. | 0.25          | 44        | Isoniazid              | N.D. | 0.25          |
| 19        | Estrone                          | N.D. | 0.25          | 45        | Metronidazole          | N.D. | 1.00          |
| 20        | Methyltestosterone               | N.D. | 3.00          | 46        | Nalidixic acid         | N.D. | 1.00          |
| 21        | Progesterone                     | N.D. | 2.50          | 47        | Nitrofurantoin         | N.D. | 1.00          |
| 22        | Testosteronepropionate           | N.D. | 4.00          | 48        | Nitrofurazone          | N.D. | 1.00          |
| 23        | Danazol                          | N.D. | 7.5           | 49        | Norfloxacin            | N.D. | 1.00          |
| 24        | Clomiphene Citrate               | N.D. | 2.5           | 50        | Oxolinic acid          | N.D. | 1.00          |
| 25        | Ethynyl-Androstenediol           | N.D. | 7.5           | 51        | Phenazopyridine        | N.D. | 1.00          |
| 26        | Formestane                       | N.D. | 1.5           | 52        | Rifampicin             | N.D. | 0.80          |

報告簽署人



1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。
3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
5. 本報告經塗改者無效。
6. 結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。
9. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

**檢測報告**  
**TEST REPORT**

報告編號 Report Number : 14-0218-017-01-11-A

(附件)

| 序號               | 分析項目                     | 檢驗結果 | M.D.L. (mg/g) | 序號                | 分析項目                                  | 檢驗結果 | M.D.L. (mg/g) |
|------------------|--------------------------|------|---------------|-------------------|---------------------------------------|------|---------------|
| 53               | Sulfadiazine             | N.D. | 1.00          | 80                | Ketotifen Fumarate                    | N.D. | 0.25          |
| 54               | Sulfadimethoxine         | N.D. | 0.30          | 81                | Triprolidine                          | N.D. | 0.50          |
| 55               | Sulfaguanidine           | N.D. | 0.50          | <b>腸胃類：(11)</b>   |                                       |      |               |
| 56               | Sulfamerazine            | N.D. | 0.40          | 82                | Atropine                              | N.D. | 0.40          |
| 57               | Sulfamethazine           | N.D. | 0.45          | 83                | Bisacodyl                             | N.D. | 0.40          |
| 58               | Sulfamethizole           | N.D. | 0.30          | 84                | Buscopan (scopolamine n-butylbromide) | N.D. | 1.00          |
| 59               | Sulfamethoxazole         | N.D. | 0.20          | 85                | Camlyofine                            | N.D. | 1.00          |
| 60               | Sulfamethoxypyridazine   | N.D. | 0.40          | 86                | Cimetidine                            | N.D. | 0.40          |
| 61               | Sulfanilamide            | N.D. | 0.40          | 87                | DL-Homatropine                        | N.D. | 0.40          |
| 62               | Sulfathiazole            | N.D. | 0.50          | 88                | Ethaverine                            | N.D. | 0.30          |
| 63               | Sulfisomidine            | N.D. | 1.00          | 89                | Flopropione                           | N.D. | 0.30          |
| 64               | Sulfisoxazole            | N.D. | 1.00          | 90                | Metoclopramide                        | N.D. | 0.60          |
| 65               | Tetracycline HCl         | N.D. | 0.80          | 91                | Oxyphencyclimine                      | N.D. | 1.00          |
| 66               | Trimethoprim             | N.D. | 0.20          | 92                | Propantheline bromide                 | N.D. | 0.40          |
| <b>糖尿病用藥：(7)</b> |                          |      |               | <b>精神科類：(13)</b>  |                                       |      |               |
| 67               | Acetohexamide            | N.D. | 0.50          | 93                | Chlormezanone                         | N.D. | 0.13          |
| 68               | Chlorpropamide           | N.D. | 0.25          | 94                | Chlorpromazine HCl                    | N.D. | 0.25          |
| 69               | Glybenclamide            | N.D. | 0.25          | 95                | Clordiazepoxide HCl                   | N.D. | 0.25          |
| 70               | Metformin                | N.D. | 0.50          | 96                | Diazepam                              | N.D. | 0.25          |
| 71               | Phenformin hydrochloride | N.D. | 0.50          | 97                | Diphenylhydantoin                     | N.D. | 0.13          |
| 72               | Tolazamide               | N.D. | 0.13          | 98                | Flunitrazepam (FM2)                   | N.D. | 0.16          |
| 73               | Tolbutamide              | N.D. | 0.25          | 99                | Fluoxetine                            | N.D. | 0.50          |
| <b>抗組織胺類：(8)</b> |                          |      |               | 100               | Meprobamate                           | N.D. | 10.00         |
| 74               | Brompheniramine maleate  | N.D. | 0.13          | 101               | Oxazolam                              | N.D. | 2.00          |
| 75               | Carbinoxamine maleate    | N.D. | 0.13          | 102               | Phenobarbital                         | N.D. | 0.25          |
| 76               | Chlorpheniramine maleate | N.D. | 0.50          | 103               | Primidone                             | N.D. | 0.25          |
| 77               | Cinnarizine              | N.D. | 0.13          | 104               | Suprindone                            | N.D. | 1.00          |
| 78               | Diphenhydramine          | N.D. | 0.53          | 105               | Thioridazine                          | N.D. | 0.50          |
| 79               | Diphenidol               | N.D. | 0.13          | <b>解熱止痛劑：(26)</b> |                                       |      |               |

報告簽署人

1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。
3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
5. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。
6. 結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢檢驗體負責。

## 檢測報告 TEST REPORT

報告編號 Report Number : 14-0218-017-01-11-A

(附件)

| 序號         | 分析項目                 | 檢驗結果 | M.D.L. (mg/g) | 序號         | 分析項目                                                   | 檢驗結果 | M.D.L. (mg/g) |
|------------|----------------------|------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------|---------------|
| 106        | Acemetacin           | N.D. | 0.20          | 133        | Diltiazem                                              | N.D. | 0.25          |
| 107        | Acetaminophen        | N.D. | 0.25          | 134        | Dipyridamole                                           | N.D. | 1.00          |
| 108        | Acetylsalicylic acid | N.D. | 1.00          | 135        | Hydralazine HCl                                        | N.D. | 2.00          |
| 109        | Aminopyrine          | N.D. | 0.70          | 136        | Methyldopa                                             | N.D. | 0.25          |
| 110        | Benzylamine          | N.D. | 0.40          | 137        | Minoxidil                                              | N.D. | 0.25          |
| 111        | Bucetin              | N.D. | 0.25          | 138        | Nifedipine                                             | N.D. | 0.50          |
| 112        | Bufexamac            | N.D. | 0.20          | 139        | Pentoxifylline                                         | N.D. | 0.25          |
| 113        | Diclophenac sodium   | N.D. | 0.10          | 140        | Prazosin                                               | N.D. | 1.00          |
| 114        | Dipyrene             | N.D. | 2.00          | 141        | Propranolol                                            | N.D. | 1.00          |
| 115        | Ethoxybenzamide      | N.D. | 0.10          | 142        | Reserpine (蛇根鹼)                                        | N.D. | 1.00          |
| 116        | Fenbufen             | N.D. | 0.25          | 神經興奮劑：(7)  |                                                        |      |               |
| 117        | Flufenamic acid      | N.D. | 0.40          | 143        | Caffeine (咖啡因)                                         | N.D. | 0.25          |
| 118        | Flurbiprofen         | N.D. | 0.20          | 144        | Ephedrine (麻黃素)                                        | N.D. | 2.50          |
| 119        | Ibuprofen            | N.D. | 0.20          | 145        | Methylephedrine                                        | N.D. | 1.00          |
| 120        | Indomethacin         | N.D. | 0.30          | 146        | Phenylephrine                                          | N.D. | 2.00          |
| 121        | Ketoprofen           | N.D. | 0.18          | 147        | Phenylpropanolamine                                    | N.D. | 4.00          |
| 122        | Mefenamic acid       | N.D. | 0.25          | 148        | Theobromine (可可鹼)                                      | N.D. | 1.00          |
| 123        | Methylsalicylate     | N.D. | 0.04          | 149        | Theophylline (茶鹼)                                      | N.D. | 0.13          |
| 124        | Naproxen             | N.D. | 0.40          | 肌肉鬆弛劑：(5)  |                                                        |      |               |
| 125        | Niflumic acid        | N.D. | 0.35          | 150        | Carisoprodol                                           | N.D. | 10.00         |
| 126        | Oxyphenbutazone      | N.D. | 0.60          | 151        | Chorzoxazone                                           | N.D. | 0.63          |
| 127        | Phenacetin           | N.D. | 0.20          | 152        | Flavoxate                                              | N.D. | 0.25          |
| 128        | Phenylbutazone       | N.D. | 0.50          | 153        | Mephesisin                                             | N.D. | 0.13          |
| 129        | Piroxicam            | N.D. | 0.40          | 154        | Orphenadrine citrate                                   | N.D. | 0.25          |
| 130        | Salicylamide         | N.D. | 0.10          | 支氣管擴張劑：(4) |                                                        |      |               |
| 131        | Sulindac             | N.D. | 0.20          | 155        | Aminophylline                                          | N.D. | 3.38          |
| 心臟血管類：(11) |                      |      |               | 156        | Dihydroxypropyltheophylline (Diprophylline、Dyphylline) | N.D. | 0.25          |
| 132        | Atenolol             | N.D. | 0.10          | 157        | Fenpropone                                             | N.D. | 4.25          |

報告簽署人

- 1.本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
- 2.檢測結果僅對檢測樣品有效。
- 3.本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
- 4.本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
- 5.本報告經塗改者無效。
- 6.結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
- 7.結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
- 8.本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢驗檢體負責。
- 9.檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。

## 檢測報告 TEST REPORT

報告編號 Report Number : 14-0218-017-01-11-A

(附件)

| 序號         | 分析項目             | 檢驗結果 | M.D.L. (mg/g) | 序號              | 分析項目                                 | 檢驗結果 | M.D.L. (mg/g) |
|------------|------------------|------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------|---------------|
| 158        | Salbutamol       | N.D. | 1.00          | 173             | Benzbromarone                        | N.D. | 0.25          |
| 鎮咳、祛痰劑：(7) |                  |      |               | 174             | Colchicine                           | N.D. | 0.25          |
| 159        | Becantex         | N.D. | 8.00          | 175             | Probenecid                           | N.D. | 0.25          |
| 160        | Bromhexine       | N.D. | 2.00          | 176             | Sulfinpyrazone                       | N.D. | 0.25          |
| 161        | Cloperastine     | N.D. | 0.50          | 成癮性麻醉劑、禁用藥物：(6) |                                      |      |               |
| 162        | Dextromethorphan | N.D. | 1.00          | 177             | Amphetamine (安非他命)                   | N.D. | 1.00          |
| 163        | Guaifenesin      | N.D. | 0.13          | 178             | Fenfluramine                         | N.D. | 1.00          |
| 164        | Noscapine HCl    | N.D. | 1.00          | 179             | Heroin (海洛因)                         | N.D. | 1.00          |
| 165        | Papaverine (罌粟鹼) | N.D. | 0.50          | 180             | Ketamine (K他命)                       | N.D. | 1.00          |
| 局部麻醉類：(6)  |                  |      |               | 181             | Methamphetamine (甲基安非他命)             | N.D. | 1.00          |
| 166        | Benzocaine       | N.D. | 0.13          | 182             | Phentermine                          | N.D. | 0.25          |
| 167        | Dibucaine        | N.D. | 0.59          | 其他：(6)          |                                      |      |               |
| 168        | Lidocaine        | N.D. | 0.25          | 183             | Chlorhexidine                        | N.D. | 0.40          |
| 169        | Oxethazaine      | N.D. | 0.25          | 184             | Methimazole (抗甲狀腺藥物)                 | N.D. | 1.30          |
| 170        | Procaine         | N.D. | 5.81          | 185             | Mixed alkyltrimethylammonium bromide | N.D. | 0.80          |
| 171        | Tetracaine       | N.D. | 0.50          | 186             | Nicotine (尼古丁)                       | N.D. | 0.40          |
| 痛風治療類：(5)  |                  |      |               | 187             | Podophyllotoxin (鬼臼毒素)               | N.D. | 0.20          |
| 172        | Allopurinol      | N.D. | 1.00          | 188             | santonin (山道年)-驅蟲劑                   | N.D. | 2.30          |

報告簽署人



1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，實驗室僅負責檢測分析。
2. 檢測結果僅對檢測樣品有效。
3. 本報告記載事項僅作為參考資料，不得作為任何商業推銷廣告及訴訟用。
4. 本報告內容未經授權不得部份複製，但完整複製除外。
5. 本報告經塗改者無效。
6. 結果為 N.D.(Non Detected)表未檢出。
7. 結果為陽性表檢出，結果為陰性表未檢出。
8. 本檢驗未涉及檢體抽樣，報告書僅對該送檢檢體負責。
9. 檢驗報告僅就委託檢驗者之委託事項提供檢驗結果，至若本產品之合法性，仍應由主管機關依法判斷。